

TWOJE DANE

Imię i nazwisko / firma	Telefon	E-mail
Ulica, nr	Kod pocztowy, miejscowość	Kraj
Nr oferty / zapytania (jeśli jest)		Data

ELEMENTY

- | | |
|---|--|
| ☐ Furtka 1-skrzydłowa (szerokość 900–1500 mm) | ☐ Przęsło ogrodzeniowe (szerokość 900–2500 mm) |
| ☐ Brama dwuskrzydłowa (szerokość 2500–5000 mm) | ☐ Brama przesuwana samonośna (szerokość 2500–6000 mm) |

Szerokość = światło między słupkami (FP), wysokość elementu (TH) zawsze 1000–2000 mm. Możesz zamówić kilka elementów – wymiary wpisz na kolejnych stronach.

MATERIAŁ I KOLOR

- | | | |
|---|---|--|
| Materiał | Wypełnienie | |
| ☐ Aluminium malowane proszkowo | ☐ Sztachety pionowe | ☐ Sztachety poziome |
| ☐ Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo | ☐ Blacha perforowana | ☐ Lamele poziome (pełne zakrycie) |
| Kolor | | |
| ☐ RAL 7016 Antracyt | ☐ RAL 9005 Czarny | ☐ RAL 7039 Szary kwarcowy |
| ☐ RAL 8017 Brąz czekoladowy | ☐ DB 703 | ☐ RAL 9006 Białe aluminium |
| | ☐ inne: | |

MONTAŻ I NAPĘD

- | | | |
|--|---|---|
| Sposób montażu | Słupki | Napęd (tylko bramy) |
| ☐ Słupki stalowe lub aluminiowe | ☐ betonowane w gruncie | ☐ Ręcznie |
| ☐ Cokół, słupki murowane | ☐ na stopie (kotwione) | ☐ Napęd elektryczny (pilot, fotokomórki) |
| ☐ Cokół, słupki murowane i stalowe/aluminiowe | | |

MODEL (OPCJONALNIE)

Jeśli podoba Ci się któryś model, zaznacz go – w przeciwnym razie wystarczy wypełnienie powyżej. Widok od ulicy.

Aluminium



- | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ Piatto | ☐ Lesina | ☐ Trasimeno | ☐ Campelli | ☐ Nemi | ☐ Maulazzo | ☐ Maggiore | ☐ Bracciano | ☐ Viverone | ☐ Averno | ☐ Varano |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Stal



- | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ Prizzi | ☐ Lugano | ☐ Iseo | ☐ Omodeo | ☐ Torbido | ☐ Como | ☐ Nambino | ☐ Molveno | ☐ Bolsena |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

Wzór blachy (tylko Varano):




WYMIARY

Wpisz wymiary, które są dla Ciebie ważne (co najmniej FP i TH) – pozostałe dopasujemy. Wszystkie wymiary w mm, widok od wewnątrz (od posesji).


FP = światło przejścia / przejazdu · CC = rozstaw osi słupków · TW = szerokość całkowita · PS = przekrój słupka · TH = wysokość elementu · PH = wysokość słupka (całkowita)

KIERUNEK (DIN) I OTWIERANIE (FURTKA I BRAMA DWUSKRZYDŁOWA)



Widok od wewnątrz (od posesji w stronę ulicy): DIN lewe = zawiasy po lewej, brama otwiera się w lewo; DIN prawe odwrotnie. „Do wewnątrz” = w stronę posesji, „na zewnątrz” = w stronę ulicy. Przy bramie dwuskrzydłowej zaznaczona strona to skrzydło czynne.

Furtka



Ilość


FP _____ mm CC _____ mm
TW _____ mm PS _____ mm
TH _____ mm PH _____ mm

Kierunek i otwieranie:

- ☐ 1 DIN lewe, do wewnątrz
☐ 3 DIN lewe, na zewnątrz

- ☐ 2 DIN prawe, do wewnątrz
☐ 4 DIN prawe, na zewnątrz

Brama dwuskrzydłowa



Ilość


FP _____ mm CC _____ mm
TW _____ mm PS _____ mm
TH _____ mm PH _____ mm

Kierunek i otwieranie:

- ☐ 1 DIN lewe, do wewnątrz
☐ 3 DIN lewe, na zewnątrz

- ☐ 2 DIN prawe, do wewnątrz
☐ 4 DIN prawe, na zewnątrz

Przęsło ogrodzeniowe




Ilość _____

FP _____ mm CC _____ mm

TW _____ mm PS _____ mm

TH _____ mm PH _____ mm

Brama przesuwna



Ilość _____

FP _____ mm CC _____ mm

TW _____ mm PS _____ mm

TH _____ mm

Otwiera się w stronę (widok od wewnątrz):

☐ lewą

☐ prawą

Brama przesuwna potrzebuje obok bramy, po stronie otwierania, wolnego miejsca TW + ok. 35%.

PLAN SYTUACYJNY I UWAGI

Szkic (położenie elementów, dom, ulica, wjazd) i uwagi – może być też zdjęcie przez WhatsApp

Wymiary w mm. Za wymiary odpowiada kupujący, który przyjmuje ofertę; sprawdzamy dane pod kątem spójności i chętnie pomożemy przy pomiarze. Przy zamówieniu z montażem (Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i okolice) pomiaru dokonuje nasz monter.

Miejscowość, data, podpis