

okna-24.pl

Drzwi zewnętrzne

Katalog produktów 2026

Wzory · Szkło · Relief · Drzwi modelowe PVC · Drzwi stalowe

KATALOG PRODUKTÓW 2026

Drzwi zewnętrzne na wymiar

Panele drzwiowe, drzwi szklane, panele tłoczone, drzwi modelowe i stalowe – ze szkleniem, progami i akcesoriami

W tym katalogu znajdziesz naszą ofertę drzwi zewnętrznych: kolekcję Wzory ze 144 wzorami w wersji PVC, aluminiowej (Wzór Alu) i drewnianej (Wzór Drewno), panele szklane z kolekcji Szkło, panele tłoczone Classic Line i Relief, drzwi modelowe PVC, panele nakładkowe PVC oraz drzwi stalowe. Przy każdym modelu pokazujemy rysunek techniczny i możliwe wymiary panelu.

Wypełnienie, szklenie, próg i akcesoria – klamki, pochwyty, zamki, zawiasy, wizjery i wrzutki na listy – dobierzesz do swoich drzwi. Wszystkie drzwi wykonywane są na wymiar. W regionie Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Rybnika oferujemy także montaż.

Skonfiguruj drzwi online albo prześlij nam wymiary i wybrany model – otrzymasz ofertę z rysunkiem. Więcej na **okna-24.pl**.

Spis treści

Drzwi zewnętrzne – przegląd	**3**
Budowa paneli drzwiowych	**4**
Wypełnienie i szklenie	**6**
Kolekcja Wzory – panele 01–144	**10**
Kolekcja Szkło – panele szklane	**82**
Panele tłoczone Classic Line	**92**
Kolekcja Relief – panele tłoczone	**105**
Dostawki, okiennice, panele dolne	**122**
Drzwi modelowe PVC	**127**
Panele nakładkowe PVC	**149**
Drzwi stalowe	**188**
Progi drzwiowe	**191**
Akcesoria do drzwi	**193**

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Drzwi zewnętrzne

Duży wybór wzorów, drzwi dopasowane do Twoich potrzeb

Do wyboru jest szeroka paleta wzorów drzwi zewnętrznych. Nowoczesne technologie produkcji zapewniają wysoką odporność na warunki zewnętrzne oraz łatwość czyszczenia.

Na życzenie drzwi mogą zostać wykonane według własnego projektu. Chętnie doradzimy w wyborze konstrukcji, wypełnienia, szklenia i wyposażenia.

Panele **drzwiowe**

Drzwi z kolekcji Wzory, Wzór Alu i Wzór Drewno to uniwersalne rozwiązania, wybierane przez wielu klientów. Oferujemy bogatą gamę wzorów. Na życzenie drzwi mogą zostać wykonane według własnego projektu. Wykorzystane materiały i techniki produkcji zapewniają trwałość oraz łatwość czyszczenia. W drzwiach można wstawić przeszklenia.



Ramka w kolorze czarnym lub inox


Możliwość montażu wizjera

Pochwyt lub klamka


Możliwość montażu wrzutki

Panele wykonane z płyt HPL, blachy aluminiowej lub sklejki fornirowanej

Wzór bez aplikacji



Wzór z aplikacją



x, y - wymiar wzoru w mm

Dostępne możliwości kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materiały, z których można wykonać drzwi:


- PVC
- Aluminium (ALU)
- Drewno (WOOD)

Dostępne wypełnienia paneli:


- pianka
- sklejka + polistyren ekstrudowany XPS

Wypełnienie **paneli**

Dostępne są panele z trzema rodzajami wypełnienia – z piany poliuretanowej, sklejki lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Każde z nich może mieć grubość 24, 36 lub 48 mm. Panele, w zależności od upodobań klientów i wymagań technicznych, wykonuje się z płyt HPL lub blachy aluminiowej. Płyty HPL są okleinowane, blacha – lakierowana. Z kolei w drzwiach drewnianych dostępne są panele o grubościach 24, 36 i 46 mm.




24 | 36 | 48 mm



24 | 36 | 48 mm



24 | 36 | 46 mm



24 - 48 mm

Szklenie **drzwiowe**

Standardowo przeszklenia w panelach drzwiowych wykonuje się ze szkła matowego. W panelach o grubości 24 mm od strony zewnętrznej stosuje się szkło bezpieczne. W panelach o grubości 36 i 48 mm przeszklenia są obustronnie wykonywane ze szkła bezpiecznego. Grafiki poglądowe.

Panel 24 mm



szyba 4 mat

(szyba bezpieczna)
VSG 33.1 ONE MAT
Wzór Drewno - 4 ESG MAT

Panel 36 mm



(szyba bezpieczna)
VSG 33.1 MAT

(szyba bezpieczna)
VSG 33.1 ONE MAT

Panel 48 mm



(szyba bezpieczna)
VSG 33.1 MAT

szkło float 4 mm

(szyba bezpieczna)
VSG 33.1 ONE MAT

Szyba **bezpieczna**

Szyby bezpieczne laminowane powstają w wyniku pokrycia szkła specjalnymi foliami poliwinylo-butyralowymi. W przypadku zbicia szyby, resztki szkła pozostają przytwierdzone do folii (szkło VSG). Szkło hartowane bezpieczne charakteryzuje się większą odpornością na stłuczenie oraz na zmianę temperatury (szyba ESG). Rozbita szyba tego typu rozpada się na małe kawałki o tępych krawędziach, co zmniejsza ryzyko zranienia.



Szklenie **ornamentowe**

Oferujemy szeroką gamę szyb z motywem, wykonanych z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych w najpopularniejszych wzorach. Szkło ornamentowe sprawdzi się w domach, biurach, sklepach, hotelach oraz w restauracjach. Zapewnia prywatność oraz rozjaśnia wnętrze.


Clear


Mirastar


Parsol brąz


Altdeutsch biały


Chinchila biały


Parsol szary


Parsol zielony


Stopsol Classic Clear


Crepi biały


Delta biały


Stopsol classic szary


Stopsol Supersilver Clear


Planibel Dark Grey


Satinato Mate


Master-Point


Flutes biały matowy


Kathedral biały


Master-Ligne


Master-Carre


Waterdrop



Kura biały


Piaskowana częściowo


Stadip 33.1 PVB Mat


Silvit biały



Monumental M




Wzór 01



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 02



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 03



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1750	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 04



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 05



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 06



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 07



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 08



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 09



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 10



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 11



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 12



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 13



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 14



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 15



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 16



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 17



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 18



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 19



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Wzór 20



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 660 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 660 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 660 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 21



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 22



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 23



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 24



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 25



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 380 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 26



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 27



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 28



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 410 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 29



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 30



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 31



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 32



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 33



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 34



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 35



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 36



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 37



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 38



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 39



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 40



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 41



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 42



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 43



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 580 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 580 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 580 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Wzór 44



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 45



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 46



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 47



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 48



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 49



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 50



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 450 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 450 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 450 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 51



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 52



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 620 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 53



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 54



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 55



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 56



Bez aplikacji




Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 57



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 58



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 59



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 60



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 400 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 400 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 400 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 61



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Wzór 62



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Wzór 63



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 64



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 65



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 66



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 67



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 68



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 69



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 70



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 71



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 72



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 73



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 74



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 75




Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 76



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 77



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 78



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 79



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 80



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 81



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 82



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 630 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 630 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 630 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 83



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 84



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 85



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 420 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 86



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 610 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 87



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 88



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 89



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 90



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 610 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 91



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 610 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 92



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240

Wzór 93



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 94



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 95



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 96



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 97



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 650 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 98



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 99



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Wzór 100



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 101



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 102



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 103



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 104



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 390 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 390 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 390 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 105



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 106



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 107



Bez aplikacji




Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 108



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 109




Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 110



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 111



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 112



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 113



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 615 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 615 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 615 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 114



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 115



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 116



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 117



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 118



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 560 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 560 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 560 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 119



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 120



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 121



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1812	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 122



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 123



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 124



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 125



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 650 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 126



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 127



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 128



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 129



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 130



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 131



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 132



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Wzór 133



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 134



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Wzór 135



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 136



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240

Wzór 137



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 138



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	**PVC:** 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	**WOOD:** 840 x 2240


Wzór 139



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Wzór 140



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Wzór 141



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Wzór 142



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Wzór 143



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Wzór 144



Bez aplikacji



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panele **szklane**

Szklane panele drzwiowe z kolekcji Szkło to wybór dla osób dbających o wykorzystanie jak największej ilości naturalnego światła. Te eleganckie, pasujące do każdego stylu, drzwi można dopasować do indywidualnych potrzeb dzięki dużej liczbie opcji wykończenia. To świetne rozwiązanie dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.



Dostępne możliwości kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materiały, z których można wykonać drzwi:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Drewno (WOOD)


Dostępne wypełnienia paneli:

- szyba zespolona (44.4 cz. piaskowana /18Ar/44.2th)

Szkło 01



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Szkło 02



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Szkło 03



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Szkło 04



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Szkło 05



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Szkło 06



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Szkło 07



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Szkło 08



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Szkło 09



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Szkło 10



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Szkło 11



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Szkło 12



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Szkło 13



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Szkło 14



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Szkło 15



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Panele **ClassicLine**

ClassicLine stanowi połączenie tradycyjnej estetyki i nowoczesnych materiałów, dzięki czemu klient kupuje solidne drzwi w atrakcyjnej cenie. Liczba wariantów kolorystycznych jest imponująca, a odporność na działanie czynników zewnętrznych gwarantuje wysoki komfort użytkowania na lata. Dzięki dobrym parametrom użytkowym stanowią interesującą propozycję dla inwestorów dbających o niskie koszty utrzymania nieruchomości.



ClassicLine



Materiały, z których można wykonać drzwi:

- PVC


Dostępne możliwości kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Classic 01



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 02



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 03



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 04



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 05



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 06



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 07



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 08



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 09



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 10



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 11



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 12



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 13



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 14



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 15



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 16



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 17



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 18



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 19



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 20



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Classic 21



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panele tłoczone Relief

Panele Relief łączą dobrą izolacyjność termiczną z różnorodnym designem inspirowanym śródziemnomorską stylistyką, co pozwala na tworzenie drzwi zewnętrznych o wyrazistym charakterze. Kolekcja Relief daje możliwość komponowania paneli z dostawkami bocznymi, panelami dolnymi (Sottotraversi) oraz okiennicami (Scuretti).



Kompletna lista wzorów dostępna jest na zapytanie



Materiały, z których można wykonać drzwi:

- PVC

Dostępne możliwości kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

Włoska stylistyka to jeden z filarów wszystkich trendów estetycznych panujących w Europie. Poczynając od antycznego Rzymu, wielcy twórcy z Półwyspu Apenińskiego zachwycają nas swoim mistrzostwem nad formą. Panele tłoczone Relief dobrze wpisują się w to wyczucie estetyki, oferując bogactwo rozwiązań klasycznych i ekscytujących zarazem.

Naturalne drewno i bogate wzornictwo zachwycają przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego, gdzie wykorzystuje się także intensywnie możliwości kontroli nad światłem zapewniane przez przeszklenia, panele boczne i dodatki.

Ekologia

Wszystkie produkty z kolekcji Relief produkowane są ze szczególnym naciskiem na kwestie ekologiczne. Ich wykorzystanie pozwala ograniczyć swój ślad węglowy poprzez korzystanie z drewna pozyskiwanego w sposób bezpieczny i poprawę izolacyjności termicznej aż o 40% w porównaniu z typowymi panelami drzwiowymi.

ŁĄCZ DOWOLNIE WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA

Panele Relief dają dużą swobodę aranżacji. Wszystkie drzwi można dowolnie łączyć z dostawkami, wyposażać w panele dolne Sottotraversi oraz uzupełniać o okiennice wewnętrzne Scuretti. W ten sposób powstaje indywidualna aranżacja wnętrza – dopasowana do charakteru budynku i jego użytkowników.



klasyczne panele drzwiowe i dostawki



okiennice wewnętrzne panele tłoczone dolne

Panele tłoczone

Panele drzwiowe Relief stanowią połączenie klasycznej elegancji i zaawansowanych technologii. **Ogromny nacisk położono na ekologię, co pozwoliło poprawić jeszcze bardziej parametry użytkowe drzwi i możliwości ich wykończenia.**

Przy zmniejszeniu ciężaru drzwi o 30% możliwe jest uzyskanie izolacyjności termicznej lepszej nawet o 40%. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać komfort termiczny wnętrza. Odpowiada za to warstwowa struktura Hydro Exterior, zbudowana z wiórów średniej długości, klejonych w taki sposób, że powstały panel jest wytrzymały na działanie wody i czynników mechanicznych.

Wielowarstwowa folia PVC-Akryl zapewnia drzwiom odporność na działanie temperatur w zakresie od -50 do +120°C. Potrafi też odbijać do 80% promieniowania UV (technologia Solar Shield), dbając w ten sposób o kolor, a grubość pokrycia stanowi świetne medium do tworzenia dekoracji 3D.

- **grubość paneli: 24-48 mm**
- panele drzwiowe pełne lub przeszklone
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone, frezowane lub relief 3D
- zdobienia wypukłe (w standardzie) lub wklęsłe (za dopłatą)
- szyba bezpieczna 33.1 w przeszkleniach
- szklenie z listwą przyszybową (typ ON), bez listwy przyszybowej (typ O)
- rozmiar maksymalny 1100 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (dla paneli grubości 44-48 mm)





002



002V01




002V02



002V03




szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie




szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie




szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie




szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie


096V01
096V03
096V05
097
097V02
097V04
098
098V04
098V10
099
100
100V02
100V04
101
102
102V01
102V02
103
103V02
103V04
104
105
106
107
107V01
107V02
107V03
108
109
110
111
112
112V01
112V03
112V05
113
113V01
114
114V01
115
116
117
118
118V02
118V04
119
120
121
122
123Sx
124Dx
124Sx
125
126
127
127V02
127V06
128
128V02
128V04
129Dx
129Sx
129V01 Sx
129PLSx
130
131
szkło
wstawka
relief z efektem 3D / frezowanie





szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie


148V08 


149 


150 


151 


152 


153 


154 


155 


156 


157 


158Sx 


159 


160 


161 


161V04 


161V08 


161V10 

162 


162V02 


162V06 


163 


164 

165 


166 


167 


168 


169 


169V02 


169V06 


170 


170V01 


170V03 

170V07 

171 

171V01 

171PL 

172PL 

173Dx 

173Sx 

173V03Dx 

173V03Sx

174Dx

174Sx

174V03Dx

174V03Sx

174V06Dx

174V06Sx

175

175V01

175V03

176Sx

176Dx

176PLDx

177Dx

177Sx

177V01Sx

177PLSx

178

178PL

179

179PL

180


180V01

180PL


181


181V01


szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowanie lnie




szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie


192 

192V01 


192V04 

193Dx 

193Sx 


193V04Dx 


193V04Sx 


194Dx 


194Sx 


194V01 Dx 


194V01 Sx 


195 


195V01 


195V03 


196Dx 


196V03Dx 


197Sx 


197V01 Sx 

198 


198V01 


199V02Dx 


200Dx 


200Sx 


300PL 


301 Sx 


301 PLSx 


301 V01 Sx 


302Dx 


302PLDx 


303Dx 


303PLDx 

304 


304V06 


305 


305PL 

305V01 

306Dx 

306V01 PLDx 

306V01 Dx 

307Dx 

307PLDx

307V01 Dx

308Sx

308PLSx

309Dx

309PLDx

310Dx

310V01 Dx

310V04Dx

311 Sx

312Sx

313

314

315Sx

316Sx

316V02Sx

317Dx

317PLDx

317V02Dx

318Sx

318PLSx

319Sx


319V01 Sx

320Dx


320PNDx

321 Sx


szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie




szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie



szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie



szkło wstawka relief z efektem 3D / frezowane linie



szkło

wstawka

relief z efektem 3D / frezowane linie



Dostawki **tłoczone**

Dostawki tłoczone Relief mogą znaleźć się po jednej lub po obu stronach **drzwi. Mogą uzupełniać lub kontrastować ich estetykę. Za ich pomocą tworzy się imponujące, bardzo eleganckie wejścia do budynków, które stanowią ich prawdziwą wizytówkę.**

Do wyboru są tu wszystkie rozwiązania estetyczne dostępne dla drzwi Relief, co gwarantuje łatwość znalezienia opcji, która będzie nam najbardziej odpowiadać. Na równie wysokim poziomie są także parametry izolacyjności akustycznej i termicznej.

Możliwość zastosowania przeszkleń sprawia, że wnętrza stają się jaśniejsze, a różnorodne konfiguracje szkła oznaczają jeszcze więcej możliwości twórczych.

- **grubość paneli: 24-48 mm**
- panele drzwiowe pełne lub przeszklone
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone lub frezowane,
- szyba bezpieczna 33.1 w przeszkleniach
- szklenie z listwą przyszybową (typ ON), bez listwy przyszybowej (typ O)
- rozmiar maksymalny 550 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (dla paneli grubości 44-48 mm)



202




202V01



202V02



202V03


201
201 V01
202
202V01
202V03
203
203V01
204
204V02
204V05
205
205V01
205V02
206
206V01
206V02
207
207V01
207V02
207V03
208
208V01
208V02
209
213
213V01
213V03
214
215
216
217
218Dx
219Dx
220
221
222
223
224
225Dx
226Dx
227
210
211
212

Okiennice wewnętrzne

Scuretti, czyli okiennice wewnętrzne Relief, stosowane są wszędzie tam, gdzie znaczenie ma styl i ważna jest odpowiednia kontrola słońca. Miejscem, **gdzie są najbardziej doceniane, są nadmorskie miasta we Włoszech, ale lejący się z nieba żar i piękno włoskiej architektury sprawiają, że do swoich domów zapraszają je osoby także z innych części świata.**

Ograniczają nadmiar wpadającego do wnętrza światła, chronią je przed przegrzaniem i zapewniają domownikom prywatność.

OKIENNICE WEWNĘTRZNE

Scuretti

- **grubość paneli: 18 mm**
- ochrona przed ciepłem i regulacja intensywności światła
- płyta Hydro Exterior HDF
- obustronnie tłoczone lub frezowane
- rozmiar maksymalny 800 x 2400 mm
- rozmiar minimalny 200 x 200 mm

PANELE TŁOCZONE DOLNE

Sottotraversi

- **grubość paneli: 24-48 mm**
- panele drzwiowe pełne
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone lub frezowane
- rozmiar maksymalny 1100 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 200 mm
- Up = 0,66 W/m²K (dla paneli grubości 44-48 mm)



Panele tłoczone dolne

Wyjątkowo popularny dodatek do drzwi Relief stanowią panele Sottotraversi, czyli panele tłoczone dolne. Są jednym z elementów rozpoznawczych **eleganckich drzwi w krajach śródziemnomorskich, chociaż wpisują się znakomicie także w stylistykę częściej spotykaną bardziej na północ.**

Izolacyjność termiczna paneli dolnych jest na dokładnie takim samym poziomie, co w przypadku podstawowych paneli Relief, dzięki czemu ich zastosowanie nie wpływa negatywnie na parametry techniczne całych drzwi. Pogorszeniu nie ulega również izolacyjność akustyczna czy wytrzymałość produktu.

Wszystkie panele tłoczone dolne są kompatybilne z wszystkimi panelami tłoczonymi Relief, umożliwiając tworzenie dowolnych konfiguracji.

Elegancki, włoski design dla stylowych wejść. Dostępne są piękne, ponadczasowe wzory paneli okiennic wewnętrznych i paneli tłoczonych dolnych m.in. Stella, Milano, Roma, które idealnie dopasują się do twojego stylu.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina




Violet


WARIANTY




prostokąt



łuk



trapez



składanie harmonijkowe

OKUCIA



stare złoto



złoto błyszczące



srebro

Rodzaje wykończeń paneli i dostawek



ramka drewnopodobna



szkło



frezy w płytkim reliefie




typ E-O - bez listwy przyszybowej



typ E-OF - bez listwy przyszybowej



typ E-ON - z listwą przyszybową



wstawka z efektem 3D



wielokolorowe wstawki

Wstawki imitujące



ramkę inox



węgiel drzewny



frezowane linie




drewno



aluminium



kamień



miedź

Zaprezentowane powyżej wykończenia dla tłoczonych paneli i dostawek stanowią jedynie przykładowe inspiracje. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu poznania pełnej oferty.

Drzwi **modelowe PVC**

Drzwi modelowe powstają na bazie popularnych w naszej ofercie systemów okienno-drzwiowych. Zapewnia to spójność estetyczną stolarki w całym domu. Wykorzystano przy tym rozwiązania o dobrych parametrach użytkowych. W panelach można wykorzystać różne układy przeszkleń i stosować taką samą kolorystykę jak w przypadku okien.





Profile, z których można wykonać drzwi (kolorystyka Aluplast):

- Ideal 4000,
- Ideal 5000,
- Ideal 8000,
- Sun 70.


Profile, z których można wykonać drzwi (kolorystyka Salamander):

- BluEvolution 92.

Model **02**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **03**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **04**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **05**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **06**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **07**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **08**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **09**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **10**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **11**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **12**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **13**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **14**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **15**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **16**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **17**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **18**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **19**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **20**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **21**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **22**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **23**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **24**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **25**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **26**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **27**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **28**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **29**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **30**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **31**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **32**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **33**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **34**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **35**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **36**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **37**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **38**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **39**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **40**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Panele nakładkowe **PVC**

Atrakcyjna estetyka całkowicie pokrytej ramy skrzydła, bogata kolorystyka, przeszklenia i dodatki sprawiają, że panele nakładkowe niezmiennie przyciągają uwagę. To opcja wyjątkowo trwała, z solidnym rdzeniem i nakładką z GFK, które razem oferują ponadprzeciętne parametry użytkowe.



Panele o grubości od 36 do 70 mm

Pochwyty montowane w korpusie wypełnienia lub wpuszczane

Pochwyt lub klamka

Płyta GFK w całości pokrywająca ramę skrzydła od strony zewnętrznej

Rama z HPL w kolorze panelu wewnętrznego

Strona wewnętrzna i zewnętrzna wykańczane niezależnie

Materiały, z których można wykonać drzwi:

- PVC

Dostępne możliwości kolorystyczne:

- RAL K5 Classic

Panel V01




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1500	PVC: 990 x 2270

Panel V02




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V03




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V04




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

Panel V05




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 760 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V06




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V07




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V08




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V09




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V10




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V11




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 700 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V12




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V13




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1570	PVC: 990 x 2270

Panel V14




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1600	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V15




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

Panel V16




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V17




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V18




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V19




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V20




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 700 x 1500	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V21




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1700	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V22




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu aplikacji w porozumieniu z doradcą

Panel V23




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1500	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z doradcą

Panel V24




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 630 x 1725	PVC: 990 x 2270

*Możliwość wyboru koloru pilastrów i nuty w porozumieniu z doradcą

Panel V25




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 700 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z doradcą

Panel V26




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V27




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 770 x 1810	PVC: 990 x 2270

Panel V28




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 638 x 1722	PVC: 990 x 2270

Panel V29




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 870 x 1838	PVC: 990 x 2270

Panel V30




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z doradcą

Panel V31




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 898 x 2032	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu pilastrów w porozumieniu z doradcą

Panel V32




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 750 x 1790	PVC: 990 x 2270

Panel V33




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z doradcą

Panel V34




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 740 x 1820	PVC: 990 x 2270

Panel V35




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1740	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z doradcą

Panel V36




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z doradcą

Panel V37




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 800 x 1800	PVC: 990 x 2270

Drzwi **stalowe**

Drzwi stalowe tworzone są w oparciu o profile wykorzystywane także w systemach okiennych. Łączą w sobie niebanalny design i ponadprzeciętną wytrzymałość. Za izolację odpowiada wypełnienie w postaci pianki polistyrenowej XPS lub płyty OSB o podwyższonej wytrzymałości. Zbudowane ze stali ocynkowanej panele doskonale wpisują się w minimalistyczny styl współczesnej architektury.



Unico XS



Unico



Presto

Materiały, z których można wykonać drzwi:

- Stal (STEEL)

Dostępne możliwości kolorystyczne:

- RAL

Dostępne wypełnienia paneli:

- pianka
- płyta OSB

Alternatywne wypełnienia **drzwi stalowych**

Oprócz wypełnień standardowych, dla drzwi stalowych dostępne są również opcje alternatywne, cechujące się zróżnicowanymi parametrami technicznymi i estetyką.



Panele bramy garażowej

W drzwi wkomponowano panel używany w bramie garażowej. Są trwałe i łatwe w utrzymaniu oraz gwarantują dobrą izolację cieplną. Wybranie spójnej estetyki bramy garażowej i drzwi zewnętrznych nadaje całości eleganckiego charakteru.

Panele bram garażowych można stosować z profilami Presto i Unico.



Panele Wzór Alu

Wypełnienie w postaci paneli Wzór Alu pozwala na skorzystanie z bogatego katalogu popularnych rozwiązań, a nawet stworzenie własnego projektu. Wytrzymałe aluminium jest eleganckim wyborem na lata, który łatwo jest dopasować do dowolnej stylistyki budynku.

Panele Wzór Alu można stosować z profilami Presto, Unico i Unico XS.




Panele z kolekcji Szkło


Szklane panele z kolekcji Szkło w drzwiach stalowych są efektowne i uniwersalne dzięki szerokiej gamie dostępnych wzorów. Istnieje możliwość przygotowania własnej propozycji. Ta wyjątkowo modna, bezpieczna opcja pozwala mądrze korzystać z naturalnego światła i tworzyć przy tym niebanalne aranżacje.

Panele z kolekcji Szkło można stosować z profilami Presto, Unico i Unico XS.

Ciepłe progi **drzwiowe**


Ciepły próg jest dostępny w dwóch wariantach. Klient może wybrać montaż z materiałem izolacyjnym lub na poszerzeniu systemowym PVC. W obu przypadkach użytkownik zyska właściwą izolację cieplną poniżej posadzki. Rozwiązanie to zapobiega tworzeniu się mostków termicznych, dzięki czemu chłodne powietrze nie przedostaje się do wnętrza pomieszczenia.





Bezprogowe drzwi zewnętrzne

Wyróżniają je podwójna uszczelka magnetyczna w płaskim progu oraz wyrównanie z poziomem posadzki do 30 mm. Dzięki tym cechom bariera między mieszkaniem a tarasem niemal nie istnieje. Dzieci, osoby starsze i z niepełnosprawnością korzystają z komfortu poruszania się po domu bez przeszkód. Harmonia salonu z naturą, otoczeniem pozwala cieszyć się urokami ciepłych dni.



Dodatki do **drzwi**

Dodatki dla oferowanych drzwi to nie tylko szeroki wybór klamek i pochwytów w różnych kształtach i kolorach. Oprócz nich dostępne są również dodatkowe rozwiązania technologiczne zawiasów czy zasuwnica, a także skrzynki na listy lub wizjer czy urządzenia kontrolujące dostęp do budynku. W katalogu zaprezentowano podstawowe akcesoria do drzwi, pełna oferta dostępna na zapytanie.



ZAWIASY **DRZWIOWE**



Zawiasy standardowe (JOCKER, Dr. Hahn, Wala WX oraz SFS Easy 3D)



Zawiasy rolkowe (SFS Wala WR)



Zawiasy kryte (KFV AXXENT)

ZASUWNICE **DRZWIOWE**



Dostępne zasuwnice: 3-punktowa, 5-punktowa, 4 rolki, hakowa, automatyczna

SILNIK **DO ZASUWNICY**



Dostępny silnik GU Secury Automatic

SAMOZAMYKACZE **DRZWIOWE**



Dostępne modele: GEZE, z blokadą lub bez blokady G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

URZĄDZENIA KONTROLI **DOSTĘPU**



Idencom
(umieszczone w pochwycie K1 250x150)



Sorex



Mikroprzełącznik
(umieszczone w słupku FI30)



Idencom
(umieszczone w słupku Q10 40x40)

WIZJER **DRZWIOWY**



Wizjer o średnicy 14 mm, w wykończeniu chrom satyna. Dostępny dla wypełnienia od 15 do 85 mm.

WRZUTKI **NA LISTY**



Dostępne modele: MILA ProStyle, MILA, GAVA

KLAMKA **VICTORY**



KLAMKA **NEW YORK**



KLAMKA **GREENTEQ**



KLAMKA **JOWISZ**



GAŁKA **FKS 1080**



UCHWYT **PLUTON**



KLAMKA **DG59**



KLAMKA **35A/1200**



KLAMKA **SOBINCO TOUCH**



Pochwyty dostępne są we wszystkich kolorach z naszej palety i mogą być lakierowane pod kolor stolarki, zapewniając idealne dopasowanie do drzwi.

UCHWYTY
SERII Q

Pochwyty rurowe można wyposażyć w elektronikę - na indywidualne zapytanie i wycenę.



POCHWYT **Q5**



POCHWYT **M1**



POCHWYT **M2**



POCHWYT **P GREENTEQ**



POCHWYT **P45**



POCHWYT **P45B**



POCHWYT **P10**



POCHWYT **P8**



POCHWYT **P5**



POCHWYT **P1**



SERIA **DP30**



SERIA **DP40**



SERIA **DP50**



SERIA **DP60**



SERIA **DP70**



SERIA **DP80**



POCHWYT WPUSZCZANY **KA1**

W KOLORZE STOLARKI



INOX



LED* BIAŁY CIEPŁY



LED* BIAŁY NEUTRALNY



LED* BIAŁY ZIMNY



LED* NIEBIESKI



*Opcjonalne podświetlenie LED dostępne także w drzwiach z kolekcji Premium.

Doradztwo i oferta w 24 godziny

WWW
okna-24.pl

TELEFON / WHATSAPP
+48 886 266 696

E-MAIL
info@okna-24.pl

GODZINY
pon.–pt. 8:00–16:00

Skonfiguruj drzwi online
Zeskanuj kod QR – konfigurator otworzy się od razu.

okna-24.pl

OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1 · 44-300 Wodzisław Śląski · NIP PL6472618265
Zastrzegamy prawo do zmian technicznych. Zdjęcia i kolory mogą odbiegać od produktu. Stan 09/2026.