


Rama 73 mm · Skrzydło 85 mm


Profile: HO9021 + HO8521 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 73 mm · Skrzydło 115 mm

Profile: HO9021 + HO8530 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 73 mm · Skrzydło 115 mm


Profile: HO9021 + HO8540 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 73 mm · Skrzydło 130 mm

Profile: HO9021 + HP8550 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

RYSUNEK TECHNICZNY · bluEvolution 82


RYSUNEK TECHNICZNY · bluEvolution 82



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 83 mm · Skrzydło 85 mm

Profile: HO9030 + HO8521 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 83 mm · Skrzydło 115 mm


Profile: HO9030 + HO8530 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 83 mm · Skrzydło 115 mm


Profile: HO9030 + HO8540 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 83 mm · Skrzydło 130 mm

Profile: HO9030 + HP8550 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 83 mm · Skrzydło 130 mm


Profile: HO9030 + HP8560 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 73 mm

Profile: HO9021 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 83 mm


Profile: HO9030 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 96 mm

Profile: HO9310 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Słupek stały 96 mm · Skrzydło 85 mm

Profile: HO9310 + HO8521 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Profile: HO9310 + HO8530 · Listwy przyszybowe: Classic-Line

Profile: HO9310 + HO8530 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.
okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Słupek stały 96 mm · Skrzydło 130 mm

Profile: HO9310 + HP8550 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Słupek stały 96 mm


Profile: HO9320 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 96 mm · Skrzydło 85 mm


Profile: HO9320 + HO8521 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 96 mm · Skrzydło 115 mm


Profile: HO9320 + HO8530 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 96 mm · Skrzydło 115 mm


Profile: HO9320 + HO8540 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 96 mm · Skrzydło 130 mm


Profile: HO9320 + HP8550 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 96 mm · Skrzydło 130 mm


Profile: HO9320 + HP8560 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 116 mm


Profile: HO9330



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 116 mm · Skrzydło 85 mm


Profile: HO9330 + H08521



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 116 mm · Skrzydło 115 mm

Profile: HO9330 + HO8530




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Słupek stały 116 mm · Skrzydło 130 mm


Profile: HO9330 + HP8550



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 80 mm · Skrzydło 85 mm


Profile: HO9800 + HO8521 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 80 mm · Skrzydło 115 mm


Profile: HO9800 + HO8530 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 80 mm · Skrzydło 130 mm


Profile: HO9800 + HP8550 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 60 mm · Skrzydło 85 mm / 65 mm


Profile: HO9810 + HO8521 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 60 mm · Skrzydło 115 mm / 95 mm


Profile: HO9810 + HO8530 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Próg 20 mm · Skrzydło 85 mm

Profile: HO8521 · Listwy przyszybowe: Classic-Line





z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Próg 20 mm · Skrzydło 115 mm

Profile: HO8530 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Próg 20 mm · Skrzydło 130 mm

Profile: HP8550 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Próg 20 mm · Skrzydło 130 mm

Profile: HP8560 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 60 mm · Rama 73 mm

Profile: HO9100 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 60 mm · Rama 73 mm · Skrzydło 85 mm

Profile: HO9100 + HO8521 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 60 mm · Rama 73 mm · Skrzydło 115 mm

Profile: HO9100 + HO8530 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 60 mm · Rama 73 mm · Skrzydło 130 mm


Profile: HO9100 + HP8550 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 35 mm · Rama 73 mm


Profile: HO9110 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 35 mm · Rama 73 mm · Skrzydło 85 mm


Profile: HO9110 + HO8521 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 35 mm · Rama 73 mm · Skrzydło 115 mm


Profile: HO9110 + HO8530 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 35 mm · Rama 73 mm · Skrzydło 130 mm


Profile: HO9110 + HP8550 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz


Rama HO9021

Profile: HO9021




Rama HO9030

Profile: HO9030




Skrzydło HO8521

Profile: HO8521




Skrzydło HO8530

Profile: HO8530




Skrzydło HO8540

Profile: HO8540




Rama renowacyjna HO9100

Profile: HO9100




Rama renowacyjna HO9110

Profile: HO9110




Słupek HO9320

Profile: HO9320




Skrzydło HO9800

Profile: HO9800




Skrzydło HO9810

Profile: HO9810



Słupek HO9330

Profile: HO9330



Słupek HO9310

Profile: HO9310

