


Rama 66 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8001 + 8042 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 66 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8001 + 8068 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 66 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8001 + 8076 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 66 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8001- 8078 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 66 mm · Skrzydło 70 mm


Profile: 8001 + 8079 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 66 mm · Skrzydło 105 mm

Profile: 8001 + 8081 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 66 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8001 + 8092 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 66 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 8001 + 8095 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 66 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8001 + 8096 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 74 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8010 + 8042 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 74 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8010 + 8068 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 74 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8010 + 8076 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 74 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8010 + 8078



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 74 mm · Skrzydło 70 mm


Profile: 8010 + 8079 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 74 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8010 + 8081 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 74 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8010 + 8092 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 74 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8010 + 8095 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 74 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 8010 + 8096 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 66 mm


Profile: 8001 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 74 mm


Profile: 8010



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm


Profile: 8038



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8038 + 8076



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8038 + 8078



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 70 mm


Profile: 8038 + 8079



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8038 + 8081



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8038 + 8095



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8038 + 8096



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm


Profile: 8039



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8039 + 8042



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8039 + 8068



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8039 + 8076



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8039 + 8078



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 70 mm


Profile: 8039 + 8079 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8039 + 8081 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 82 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8039 + 8092 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 94 mm


Profile: 8040 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 94 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8040 + 8042 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 94 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8040 + 8068 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 94 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8040 + 8076 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 94 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8040 + 8078 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 94 mm · Skrzydło 70 mm


Profile: 8040 + 8079 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz


Słupek stały 94 mm · Skrzydło 105 mm

Profile: 8040 + 8081 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz


Profile: 8040 + 8092 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.
okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Słupek stały 94 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8040 + 8095 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 94 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8040 + 8096 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8080 + 8042 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8080 + 8076 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8080 + 8078 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz


Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 70 mm

Profile: 8080 + 8079 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz


Profile: 8080 + 8081 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.
okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8080 + 8095 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8080 + 8096 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8304 + 8068 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8304 + 8092 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Próg 20 mm · Skrzydło 126 mm

Profile: 8042 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Próg 20 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 8068 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Próg 20 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8076 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Próg 20 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8078 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Próg 20 mm · Skrzydło 70 mm


Profile: 8079 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Próg 20 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8081 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Próg 20 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8092 · Listwy przyszybowe: Classic-Line



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Próg 20 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 8095 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Próg 20 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 8096 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5507 + 8068



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 126 mm

Profile: 5507 + 8076 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 70 mm

Profile: 5507 + 8079 · Listwy przyszybowe: Classic-Line




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Profile: 5507 + 8081



Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5507 + 8092



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5507 + 8095



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5507 + 8096



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 64,5 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5515 + 8068



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 64,5 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 5515 + 8076



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 64,5 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 70 mm

Profile: 5515 + 8079




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 64,5 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 5515 + 8081



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 64,5 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5515 + 8092



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 64,5 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5515 + 8095



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 64,5 mm · Rama 49,5 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5515 + 8096



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 35 mm · Rama 66 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 8033 + 8068




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 35 mm · Rama 66 mm · Skrzydło 126 mm

Profile: 8033 + 8076




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 35 mm · Rama 66 mm · Skrzydło 70 mm

Profile: 8033 + 8079




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 35 mm · Rama 66 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8033 + 8081



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 35 mm · Rama 66 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 8033 + 8092




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 35 mm · Rama 66 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 8033 + 8095




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 35 mm · Rama 66 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 8033 + 8096




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 48 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8034 + 8042



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 48 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8034 + 8068



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 48 mm · Skrzydło 126 mm


Profile: 8034 + 8076



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 48 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8034 + 8078



z lewej: zewnętrz · z prawej: wewnętrz

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 48 mm · Skrzydło 70 mm

Profile: 8034 + 8079




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 48 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 8034 + 8081



z lewej: zewnętrz · z prawej: wewnętrz

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 48 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8034 + 8092



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 48 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8034 + 8095



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 48 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 8034 + 8096



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Monoblok 129 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5501 + 8068



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Monoblok 129 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 126 mm

Profile: 5501 + 8076




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Monoblok 129 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 70 mm


Profile: 5501 + 8079



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Monoblok 129 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 105 mm

Profile: 5501 + 8081




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Monoblok 129 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5501 + 8092



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Monoblok 129 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 5501 + 8095




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Monoblok 129 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5501 + 8096



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Monoblok 149 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 5502 + 8068




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Monoblok 149 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 126 mm

Profile: 5502 + 8076




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Monoblok 149 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 70 mm

Profile: 5502 + 8079




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Monoblok 149 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 5502 + 8081



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Monoblok 149 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 5502 + 8092




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Monoblok 149 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5502 + 8095



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Monoblok 149 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5502 + 8096



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Monoblok 169 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 5503 + 8068




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Monoblok 169 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 126 mm

Profile: 5503 + 8076




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Monoblok 169 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 70 mm


Profile: 5503 + 8079



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Monoblok 169 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 5503 + 8081



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Monoblok 169 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5503 + 8092



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Monoblok 169 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm

Profile: 5503 + 8095




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Monoblok 169 mm · Rama 79 mm · Skrzydło 78 mm


Profile: 5503 + 8096



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz


Skrzydło 8068

Profile: 8068




Skrzydło 8042

Profile: 8042




Rama 8001

Profile: 8001




Rama renowacyjna 8034

Profile: 8034




Rama renowacyjna 8033

Profile: 8033




Rama renowacyjna 5515

Profile: 5515




Rama renowacyjna 5507

Profile: 5507




Rama 8010

Profile: 8010




Słupek 8039

Profile: 8039




Skrzydło 8304

Profile: 8304




Skrzydło 8080

Profile: 8080




Słupek 8040

Profile: 8040




Słupek 8038

Profile: 8038




Skrzydło 8096

Profile: 8096




Skrzydło 8095

Profile: 8095




Skrzydło 8078

Profile: 8078




Skrzydło 8076

Profile: 8076




Skrzydło 8092

Profile: 8092



Skrzydło 8081

Profile: 8081



Skrzydło 8079

Profile: 8079

