


Rama 70 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x02 + 150x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 70 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x02 + 150x26 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 70 mm · Skrzydło 105 mm

Profile: 150x02 + 150x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 70 mm · Skrzydło 105 mm

Profile: 150x02 + 150x31 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 80 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x03 + 150x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 80 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x03 + 150x26 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 80 mm · Skrzydło 105 mm

Profile: 150x03 + 150x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 80 mm · Skrzydło 105 mm

Profile: 150x03 + 150x31 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 100 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x04 + 150x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 100 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x04 + 150x26 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 100 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 150x04 + 150x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 100 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 150x04 + 150x31 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 70 mm


Profile: 150x02 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rama 80 mm

Profile: 150x03 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline





z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Rama 100 mm


Profile: 150x04 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 104 mm


Profile: 150x43 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 104 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x43 + 150x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 104 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x43 + 150x26 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 104 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 150x43 + 150x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek stały 104 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 150x43 + 150x31 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 77 mm / 57 mm


Profile: 150x65 + 150x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 77 mm / 57 mm


Profile: 150x65 + 150x26 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 105 mm / 85 mm


Profile: 150x65 + 150x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 64 mm · Skrzydło 105 mm / 85 mm


Profile: 150x65 + 150x31 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 84 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x67 + 150x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 84 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x67 + 150x26 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 84 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 150x67 + 150x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Słupek ruchomy 84 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 150x67 + 150x31 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Klamka centralna · Skrzydło 77 mm

Profile: 150x69 + 150x26 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Próg 20 mm · Skrzydło 77 mm

Profile: 150x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Próg 20 mm · Skrzydło 77 mm

Profile: 150x26 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Próg 20 mm · Skrzydło 105 mm

Profile: 150x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Próg 20 mm · Skrzydło 105 mm



Profile: 150x31 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 54 mm


Profile: 150x10 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 54 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x10 + 150x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 54 mm · Skrzydło 77 mm

Profile: 150x10 + 150x26 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 65 mm · Rama 54 mm · Skrzydło 105 mm

Profile: 150x10 + 150x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 60 mm

Profile: 150x11 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 60 mm · Skrzydło 77 mm

Profile: 150x11 + 150x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 60 mm · Skrzydło 77 mm

Profile: 150x11 + 150x26 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 60 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 150x11 + 150x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 60 mm


Profile: 150x11_11 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 60 mm · Skrzydło 77 mm


Profile: 150x11_11 + 150x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 60 mm · Skrzydło 77 mm

Profile: 150x11_11 + 150x26 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

Renowacja · Płetwa 40 mm · Rama 60 mm · Skrzydło 105 mm


Profile: 150x11_11 + 150x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz


Skrzydło 150x26

Profile: 150x26




Skrzydło 150x31

Profile: 150x31




Rama 150x02

Profile: 150x02




Rama renowacyjna 150x10

Profile: 150x10




Rama renowacyjna 150x11

Profile: 150x11




Rama 150x03

Profile: 150x03




Rama 150x04

Profile: 150x04




Skrzydło 150x20

Profile: 150x20




Skrzydło 150x30

Profile: 150x30




Skrzydło 150x65

Profile: 150x65




Skrzydło 150x67

Profile: 150x67



Skrzydło 150x69

Profile: 150x69



Słupek 150x43

Profile: 150x43

