


## Rama 73 mm · Skrzydło 75 mm


Profile: 160x01 + 160x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Rama 73 mm · Skrzydło 110 mm

Profile: 160x01 + 160x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Rama 73 mm · Skrzydło 125 mm


Profile: 160x01 + 160x33 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Rama 73 mm · Skrzydło 125 mm

Profile: 160x01 + 160x35 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Rama 83 mm · Skrzydło 75 mm


Profile: 160x02 + 160x20



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Rama 83 mm · Skrzydło 110 mm

Profile: 160x02 + 160x30




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Rama 83 mm · Skrzydło 125 mm

Profile: 160x02 + 160x33 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Rama 83 mm · Skrzydło 125 mm

Profile: 160x02 + 160x35 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Rama 68 mm · Skrzydło 75 mm

Profile: 160x07 + 160x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Rama 68 mm · Skrzydło 110 mm

Profile: 160x07 + 160x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Rama 68 mm · Skrzydło 125 mm


Profile: 160x07 + 160x33 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Rama 68 mm · Skrzydło 125 mm


Profile: 160x07 + 160x35 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Rama 93 mm · Skrzydło 75 mm


Profile: 160x15 + 160x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Rama 93 mm · Skrzydło 110 mm

Profile: 160x15 + 160x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Rama 93 mm · Skrzydło 125 mm

Profile: 160x15 + 160x33 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Rama 93 mm · Skrzydło 125 mm

Profile: 160x15 + 160x35 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Rama 73 mm


Profile: 160x01 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Rama 83 mm


Profile: 160x02 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Rama 68 mm


Profile: 160x07 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Rama 93 mm


Profile: 160x15 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 94 mm


Profile: 160x41 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 94 mm · Skrzydło 75 mm


Profile: 160x41 + 160x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 94 mm · Skrzydło 110 mm


Profile: 160x41 + 160x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 94 mm · Skrzydło 125 mm


Profile: 160x41 + 160x33 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 114 mm


Profile: 160x43 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 114 mm · Skrzydło 75 mm


Profile: 160x43 + 160x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 114 mm · Skrzydło 110 mm

Profile: 160x43 + 160x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Słupek stały 114 mm · Skrzydło 125 mm

Profile: 160x43 + 160x33 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Słupek stały 94 mm


Profile: 160x45 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 94 mm · Skrzydło 75 mm


Profile: 160x45 + 160x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 94 mm · Skrzydło 110 mm


Profile: 160x45 + 160x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 94 mm · Skrzydło 125 mm

Profile: 160x45 + 160x33 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Słupek stały 94 mm · Skrzydło 125 mm


Profile: 160x45 + 160x35 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 114 mm


Profile: 160x46 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 114 mm · Skrzydło 75 mm


Profile: 160x46 + 160x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek stały 114 mm · Skrzydło 110 mm

Profile: 160x46 + 160x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Słupek stały 114 mm · Skrzydło 125 mm

Profile: 160x46 + 160x33 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Słupek stały 114 mm · Skrzydło 125 mm


Profile: 160x46 + 160x35 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek ruchomy 54 mm · Skrzydło 75 mm


Profile: 160x64 + 160x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek ruchomy 74 mm · Skrzydło 75 mm


Profile: 160x66 + 160x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek ruchomy 74 mm · Skrzydło 110 mm


Profile: 160x66 + 160x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek ruchomy 74 mm · Skrzydło 125 mm


Profile: 160x66 + 160x33 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Słupek ruchomy 74 mm · Skrzydło 125 mm


Profile: 160x66 + 160x35 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Próg 20 mm · Skrzydło 75 mm


Profile: 160x20 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline



z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

## Próg 20 mm · Skrzydło 110 mm

Profile: 160x30 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Próg 20 mm · Skrzydło 125 mm

Profile: 160x33 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696

## Próg 20 mm · Skrzydło 125 mm

Profile: 160x35 · Listwy przyszybowe: Classic-Line, Round-Line, Softline




z lewej: zewnątrz · z prawej: wewnątrz

Rysunek według danych producenta, wymiary w mm. Wiążące są wymiary i rysunek w naszej ofercie.

okna-24.pl · OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski · +48 886 266 696


## Rama 160x01

Profile: 160x01




## Rama 160x15

Profile: 160x15




## Rama 160x07

Profile: 160x07




## Rama 160x02

Profile: 160x02




## Skrzydło 160x20

Profile: 160x20




## Skrzydło 160x30

Profile: 160x30




## Skrzydło 160x33

Profile: 160x33




## Skrzydło 160x35

Profile: 160x35




## Profil 160x48

Profile: 160x48




## Skrzydło 160x64

Profile: 160x64




## Skrzydło 160x66

Profile: 160x66




## Słupek 160x41

Profile: 160x41




## Słupek 160x43

Profile: 160x43



## Słupek 160x46

Profile: 160x46



## Słupek 160x45

Profile: 160x45

